

BOLETIM DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS SUL DE MINAS GERAIS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GOVERNO

BOLETIM DE AVISOS Nº 254


OUTUBRO/2019

1 - LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEEIRO

| VARGINHA Latitude 21° 34' 00"S Longitude 45° 24' 22"W Altitude: 940m | | Temperatura Média (°C) | | Precipitação (mm) | | Balanço Hídrico (mm) T&M² | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------|----------------------|-------|------------------------------|------|------|-------|
| CARMO DE MINAS Latitude 22º 10' 31"S | Local | 74/18 ¹ | 2019 | 74/18 ¹ | 2019 | ETP | ARM | EXC | DEF |
| Longitude 45° 09' 03''W Altitude: 1080m | Varginha | 21,0 | 22,7 | 108,7 | 51,6 | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 89,0 |
| BOA ESPERANÇA Latitude 21° 03' 59"S | Carmo Minas³ | 20,1 | 20,6 | 111,5 | 109,6 | 79,2 | 86,6 | 19,8 | 0,0 |
| Longitude 45° 34' 37"W Altitude: 830m | Boa Esperança ³ | 23,0 | 23,8 | 82,7 | 45,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 137,8 |
| MUZAMBINHO Latitude 21° 20' 47"S | Muzambinho | - | 22,2 | - | 42,6 | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 133,0 |
| Longitude 46° 32' 04"W Altitude: 1033m | Média | 21,4 | 22,3 | 101,0 | 62,2 | 96,7 | 21,7 | 5,0 | 90,0 |

¹ Média histórica do período entre 1974 e 2018 – Varginha; ² Método Thorthwaite & Mather; ³ Média do período de 2010 a 2018.


Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico




| Local | Nº Nós/ Ramo | | Enfolha (% | | Nº Nós / Ramo Esqueletado | |
|---------------|-----------------|------|---------------|-------|------------------------------|--|
| | 99 a 18 | 2019 | 99 a 18 | 2019 | 2019 | |
| Varginha | 2,2 | 2,3 | 99,7 | 99,8 | 3,1 | |
| Carmo Minas | - | 2,1 | - | 99,6 | | |
| Boa Esperança | - | 2,5 | - | 99,5 | 3,3 | |
| Muzambinho | - | 2,1 | - | 100,0 | 2,8 | |
| Média | - | 2,2 | - | 99,7 | 3,0 | |


(Início em setembro de 2019)


1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO





CARMO DE MINAS
















BOA ESPERANÇA
















MUZAMBINHO












2 - DOENÇAS E PRAGAS


VARGINHA

| Tipo de plantio e | | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| produtividade | Ferrugem | Cercospora | Bicho Mineiro | Phoma | Broca | Ácaro | | | |
| Carga Alta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | | | |
| Carga Baixa | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | | 0,0 | | | |
| Média | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | 0,0 | | | |
| Esqueletado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | | | |




CARMO DE MINAS

| Produtividade | | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| da Lavoura | Ferrugem | Cercospora | Bicho Mineiro | Phoma | Broca | Ácaro | | | |
| Carga Alta | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | | | |
| Carga Baixa | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Média | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | | 0,0 | | | |
| Esqueletado | | | | | | | | | |



BOA ESPERANCA

| Produtividade | | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| da Lavoura | Ferrugem | Cercospora | Bicho Mineiro | Phoma | Broca | Ácaro | | | |
| Carga Alta | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Carga Baixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Média | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Esqueletado | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | | 0,0 | | | |



MUZAMBINHO


| Produtividade | | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| da Lavoura | Ferrugem | Cercospora | Bicho Mineiro | Phoma | Broca | Ácaro | | | |
| Carga Alta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Carga Baixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Média | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Esqueletado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |

3 - ALERTA GERAL

- As chuvas ficaram bem abaixo da média histórica para as três regiões (Varginha, Boa Esperança e Muzambinho, portanto, não sendo suficientes para reduzir os déficits hídricos de setembro. Em Varginha a temperatura média em outubro ficou 1,7 °C mais elevada que a média histórica. O armazenamento de água está satisfatório somente em Carmo de Minas. Nas regiões de Varginha, Muzambinho e Boa Esperança estamos com um déficit médio em torno de 120 mm. Para os produtores que possuem sistema de irrigação recomenda-se irrigar complementando as chuvas (balanço hídrico climatológico).

4- DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.





Colete o terceiro ou quarto par de folhas; (Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 08 de novembro de 2019.

Equipe responsável

Roque Antônio Ferreira (Ag. Ativ. Agropec. MAPA/PROCAFÉ)

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, MG