



ESTAÇÕES DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS

BOLETIM DE AVISOS Nº 178

JUNHO/2013

VARGINHA	CARMO DE MINAS	BOA ESPERANÇA	MUZAMBINHO
Latitude 21° 34' 00"S	Latitude 22° 10' 31''S	Latitude 21° 03' 59''S	Latitude 21° 20' 47"S
Longitude 45° 24' 22"W	Longitude 45° 09' 03"W	Longitude 45° 34' 37"W	Longitude 46° 32' 04"W
Altitude: 940m	Altitude: 1080m	Altitude: 830m	Altitude: 1033m

1 - DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEEIRO

	Temperatura média (°C)		Precipitação (mm)		Balanço Hídrico (mm) T&M²			
Local	74/12 ¹	2013	74/12 ¹	2013	ETP	ARM	EXC	DEF
Varginha	16,7	17,6	35,5	36,0	45,0	69,1	4,8	0,0
Carmo Minas	-	17,1	-	30,6	41,8	64,5	0,0	0,0
Boa Esperança	-	18,5	-	29,6	51,1	33,7	0,0	0,0
Muzambinho	-	16,5	-	30,6	*	*	*	*
Média	-	17,4	-	31,7	45,9	55,7	1,6	0,0

Média histórica do período entre 1974 e 2012 – Varginha; Método Thorthwaite & Mather.
 *Os dados do Balanço Hídrico de Muzambinho não serão publicados até a atualização da nova estação metereológica.


	N° N Rar		Enfolhamento (%)		
Local	99 a 12	2013	99 a 12	2013	
Varginha	7,3	7,4	62,7	55,3	
Carmo Minas	-	7,4	-	63,5	
Boa Esperança	-	7,7	-	57,6	
Muzambinho	-	-	-	-	
Média	-	7,5	-	58,8	


(início em setembro de 2012)


1.1- GRÁFICOS




CARMO DE MINAS - MG






















2 - COMENTÁRIOS

VARGINHA: O índice pluviométrico de 36,0 mm foi semelhante à média histórica para o mês que é de 35,5 mm. Pela equação de Thorthwaite & Mather, ao final do mês foi registrado um armazenamento de 69,1 mm. A temperatura média de 17,6°C foi superior à média histórica para o mês que é de 16,7°C. A temperatura máxima absoluta foi de 25,6°C e a mínima de 10,1°C.

CARMO DE MINAS: A precipitação do mês foi de 30,6 mm. Pela equação de Thorthwaite & Mather, ao final do mês foi registrado um armazenamento de 64,5 mm. A temperatura média foi de 17,1°C, temperatura máxima absoluta foi de 24,8°C e a mínima 10,9°C.

BOA ESPERANÇA: A precipitação do mês foi de 29,6 mm. Pela equação de Thorthwaite & Mather, ao final do mês foi registrado um armazenamento de 33,7 mm. A temperatura média foi de 18,5°C, temperatura máxima absoluta foi de 27,9°C e a mínima 11,3°C.

MUZAMBINHO: * A precipitação do mês foi de 30,6 mm. A temperatura média foi de 16,5°C, temperatura máxima absoluta foi de 25,1°C e a mínima 9,1°C.

3 - CRESCIMENTOS VEGETATIVOS (início em setembro de 2012)

VARGINHA: em média observou-se 7,4 nós por ramo, valor semelhante à média histórica.

CARMO DE MINAS: 7,4 nós por ramo.

BOA ESPERANÇA: 7,7 nós por ramo.

4 - DOENÇAS E PRAGAS

VARGINHA

Tipo de plantio e	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)						
produtividade	Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro	
Adensado c/ Carga Alta	82,5	11,0	0,0	0,5		0,0	
Adensado c/ Carga Baixa	26,5	4,5	2,5	0,0		0,0	
Largo c/ Carga Alta	88,0	15,0	0,0	0,0		0,0	
Largo c/ Carga Baixa	18,0	2,5	1,0	0,0		0,0	

Ferrugem: Nas lavouras sem controle, amostradas na Fazenda Experimental de Varginha, o

índice médio da infecção foi 53,8%. Cercóspora: Infecção média de 8,3%.

Phoma: Sem infecção.

Bicho Mineiro: Incidência média de 1,0% de larvas vivas.

Ácaro Vermelho: Sem incidência.

Broca: Sem amostragem.

^{*}Os dados do Balanço Hídrico de Muzambinho não serão publicados até a atualização da nova estação metereológica.

CARMO DE MINAS

Produtividade	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)					
da Lavoura	Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro
Carga Alta	74,0	12,0	1,0	19,5		0,0
Carga Baixa	17,5	7,0	2,5	15,0		0,0

Ferrugem: Nas lavouras sem controle, o índice médio da infecção foi 45,8%.

<u>Cercóspora:</u> Infecção média de 9,5%. Phoma: Infecção média de 17,3%.

Bicho Mineiro: Incidência média de 1,8% de larvas vivas.

Ácaro Vermelho: Sem incidência.

Broca: Sem amostragem.

BOA ESPERANCA

Produtividade							
da Lavoura	Ferrugem Cercospora Bicho Mineiro Phoma Broca Ácaro						
Carga Alta	77,0	10,0	2,0	12,5		0,0	
Carga Baixa	20,5	3,5	1,5	10,5		0,0	

Ferrugem: Nas lavouras sem controle, o índice médio da infecção foi 48,8%.

<u>Cercóspora:</u> Infecção média de 6,8%. <u>Phoma:</u> Infecção média de 11,5%.

Bicho Mineiro: Incidência média de 1.8% de larvas vivas.

Ácaro Vermelho: Sem incidência.

Broca: Sem amostragem.

5 - ALERTA GERAL

- Os índices pluviométricos de junho ficaram na média para o período na região de Varginha. Os volumes de chuvas nas regiões foram semelhantes, com índice médio registrado de 30,1 mm mantendo um armazenamento médio de 55,7 mm. Considerando este armazenamento e as correções realizadas no mês anterior, o armazenamento está suficiente para período dispensando o uso da irrigação.
- Os índices médios de ferrugem nas lavouras <u>sem controle</u> amostradas aumentaram em todas as regiões e estão em 49,4% de folhas infectadas. Observa-se um menor enfolhamento nos talhões de carga alta, provocado pela maior pressão da doença e conseqüentemente aumentando a desfolha destas plantas.
- Em relação à infecção de phoma, os índices se elevaram nas regiões de Carmo de Minas e Boa Esperança.
- Atenção a este período de colheita, verificar os <u>intervalos de segurança</u> na bula dos fungicidas e inseticidas, observando o período de carência dos defensivos utilizados.

Varginha, 04 de julho de 2013.

Equipe responsável

Roque Antônio Ferreira (Ag. Ativ. Agropec. MAPA/PROCAFÉ)

André Luíz Alvarenga Garcia (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, MG